
REGISTRO DE SUPERVISIÓN ANIMAL

Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales (CICUA)

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VRIP)

Universidad de O'Higgins

Nombre y n° proyecto: _____

Investigador responsable: _____

Unidad Académica: _____

Año: _____

Protocolo de supervisión para roedores modificado del protocolo propuesto por Morton y Griffiths (Veterinary Record, 116: 431-36, 1985).

Protocolo de supervisión para roedores de laboratorio		
Variable	Rangos	Puntuación
Pérdida de peso (de 0 a3)	• Normal (no hay pérdida de peso o el animal crece normalmente).	0
	• Pérdida de peso inferior al 10%.	1
	• Pérdida de peso entre el 10% y 20%. Posible alteración en el aspecto o cantidad de heces.	2
	• Pérdida de peso superior al 20%, el animal con consume agua ni alimento.	3
Aspecto (de 0 a3)	• Normal.	0
	• Pelo en mal estado.	1
	• Pelo en mal estado y/o presencia de secreciones oculares o nasales.	2
	• Postura anormal.	3
Comportamiento espontáneo (de 0 a3)	• Normal.	0
	• Pequeños cambios.	1
	• Inactividad	2
	• Automutilación, vocalización anormales, animales muy inquieto o inmóviles.	3
Comportamiento en respuesta a manipulación (de 0 a3)	• Normal.	0
	• Pequeños cambios.	1
	• Cambios moderados.	2
	• Animales agresivo o comatoso.	3
Constantes Vitales (de 0 a3)*	• Normal.	0
	• Pequeños cambios.	1
	• Cambios en la temperatura corporal de 1-2°C, incremento del 30% en frecuencia cardiaca o respiratoria.	2
	• Cambios en la temperatura corporal de >2°C, incremento del 50% en frecuencia cardiaca o respiratoria.	3
Puntuación Total		

Nota 1: cuando un animal obtiene una puntuación de 3 en más de un parámetro todas las 3 pasan a 4.

Nota 2: si se elimina una variable (por ejemplo, sino se cuenta con evaluación de constantes vitales, se debe ajustar el puntaje para la toma de decisiones.

Las medidas correctoras sugeridas en función de la puntuación obtenida para cada animal son las siguientes:

Puntuación:

Desde 0: normal

Desde 5-9: supervisar cuidadosamente considerar el uso de analgésicos

Desde 10-14: sufrimiento intenso: administrar analgésicos, evaluar eutanasia

Desde 15-20: eutanasia

Fecha	Id Animal	Puntaje asignado	Observaciones	Responsable

Fecha	Id Animal	Puntaje asignado	Observaciones	Responsable

Fecha	Id Animal	Puntaje asignado	Observaciones	Responsable

Fecha	Id Animal	Puntaje asignado	Observaciones	Responsable

Fecha	Id Animal	Puntaje asignado	Observaciones	Responsable

Fecha	Id Animal	Puntaje asignado	Observaciones	Responsable

Fecha	Id Animal	Puntaje asignado	Observaciones	Responsable